

# REVISTA DE AGRICULTURA

Diretor responsável: Prof. Salvador de Toledo Piza Junior

## DIRETORES:

Prof. F. Pimentel Gomes

Prof. Philippe Westin C. de Vasconcellos

Secretário: Dr. Luiz Gonzaga E. Lordello

VOL. XLIX

DEZEMBRO - 1974

N. 4

## UM NOVO INSETO DA AMAZÔNIA (*Orthoptera - Phaneropteridae*)

S. DE TOLEDO PIZA JR.

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"  
Universidade de São Paulo — Piracicaba

**Posidippus tricenarius sp. n.**

Luteo-virescens, vertice albescenti. Frons modice convexa, fastigio parallelo, antice depresso, apice in medio diviso. Vertex subplanus, fastigio lato, in medio angustato, profunde sulcato, apice diviso, cum partibus respondentibus fastigii frontis contiguo. Oculi magni, rotundati. Pronotum disco vix concavo, margine antico sat recurvo, haud dentato, margine postico modice rotundato, marginibus lateralibus obsoletissime dentatis, ante medium levissime incisis, lobis deflexis angulatim insertis, altioribus quam longioribus margine antico recto, inferiore et postico rotundatis. Elytra longa, nitida, plus minusve parallela, apice rotundata, densissime reticulata venis radialibus ad quartum partem apicalem elytrorum disjunctis, ramo radiali sinuoso, ante medium oriente, prope medium ramos sinuosos duos versus marginem posteriorem elytrorum emitente, disco subtranslucido, vena plicata paulo expressa, parte basali marginis antici nigro-nitido orlata. Alae elytra paulo superantes. Femora omnia subtus sulcata, I spinulis 3, II spinilus 6, margine antico, III, 11-12 utrinque armata, lobis genicularibus spinis acutis. Tibiae I et II superne sulcatae, I inermes, II spinis 6 ad mar-

ginem posticum. Foramen internum conchatum, externum magis apertum. Mesosternum lobis acute, metasternum obtuse triangulis. Segmentum anale truncatum. Cerci modice incurvi, versus extremitatem attenuati, apice acuti. Lamina subgenitalis carinata, profunde angulatim emarginata stylis vix figuratis.

Longitudo corporis .....	23 mm
Longitudo pronoti .....	6
Longitudo elytrorum .....	41
Latitudo elytrorum .....	10
Longitudo femorum post. ....	22

Pátria: Manaus (E. do Amazonas).

Col.: Parko, VII-1941.

Tipo: Um macho, no laboratório do autor.

A presente espécie é muito afim de **P. De Geeri Stael** e de **P. rarospinosus Brunner**, dos quais se distingue pelas dimensões, por particularidades de ordem cromática e pelo número e disposição dos espinhos das patas.

