

PRATYLENCHUS BRACHYURUS PARASITA FUMO NA BAHIA

**Antonio Carlos Zem (1)
Ailton Rocha Monteiro (2)**

Em diversas culturas de fumo (*Nicotiana tabacum L.*) nos municípios de Conceição do Almeida, Coração de Maria, Cruz das Almas, Irará e Muritiba, no Estado da Bahia, exibindo aspecto doentio acentuado, foram retiradas amostras de raízes para exame nematológico. Em laboratório, verificou-se que estavam infestadas pelo nematóide **Pratylenchus brachyurus** (Godfrey, 1929) Filipjev & Stekhoven, 1941. Nos Estados Unidos e África do Sul, a espécie é considerada como das mais prejudiciais à cultura fumaqueira (MILNE, 1972).

Trata-se de nematóide muito difundido em nosso País, atacando grande número de plantas (LORDELLO, 1973). Entretanto ao que parece, somente agora é assinalado em fumo.

SUMMARY

Pratylenchus brachyurus was found associated with roots of diseased tobacco in several counties of the State Bahia, Brasil. The species was already known to occur in Brazil but as a parasite of other plants.

LITERATURA CITADA

- LORDELLO, L.G.E., 1973. **Nematóides das plantas cultivadas**, 3.^a ed., Livraria Nobel S.A., São Paulo, 197 pp.
- MILNE, D.L., 1972. **Nematodes of tobacco**. In: **Economic Nematology**, J.M. Webster ed., Academic Press, Londres, p. 159-186.

(1) Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura, CNPMF/EMBRAPA.
(2) Escola Superior de Agricultura «Luiz de Queiroz», USP, Piracicaba.